

ZAPYTANIE OFERTOWE

na pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań w podziale na 5 zadań:

- Zadanie I:** Wykonanie badań laboratoryjnych dotyczących monitoringu składowiska odpadów.
- Zadanie II:** Wykonanie badań laboratoryjnych ścieków oczyszczonych, surowych, przemysłowych oraz ze zbiorników bezodpływowych.
- Zadanie III:** Wykonanie badań laboratoryjnych wody uzdatnianej na wodociągach w gm. Lipsko.
- Zadanie IV:** Wykonanie badań laboratoryjnych osadów ściekowych oraz gleby.
- Zadanie V:** Wykonanie pomiarów jakości pobieranej wody ujęciem w stanie pierwotnym pod względem fizyko – chemicznym w zakresie: mętność, barwa, zapach, twardość ogólna, żelazo ogólne, jon amonowy, mangan, przewodność elektrolityczna, amoniak, azotyny, azotany, chlorki z częstotliwością dwa razy w roku dla poszczególnych studni.

I. Nazwa, adres i dane Zamawiającego:

Zakład Usług Komunalnych w Lipsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko, NIP: 5090069563; Regon 383283768,
tel.: 48 37-80-079, 48 37-80-381, e-mail: sekretariat@zuk-lipisko.pl

II. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego

1. Badania laboratoryjne dotyczące składowiska odpadów:
Agnieszka Opoka – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej / Specjalista ds. Inwestycji
tel. 48 37-80-381 e-mail: inwestycje@zuk-lipisko.pl
2. Badania laboratoryjne dotyczące wody, ścieków, gleby i osadu:
Jacek Minkina – Kierownik Wydziału Wodno - Ściekowego
tel. 508-447-143, e-mail wod-kan@zuk-lipisko.pl

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań w następujący sposób:

www.zuk-lipisko.pl

Zakład Usług Komunalnych w Lipsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko

Kapitał zakładowy 27 840 000 zł

NIP 5090069563, Regon 383283768, KRS 0000792973

tel. 48-3780-079, 48-3780-381



Zadanie I: Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych dotyczących monitoringu składowiska odpadów w fazie eksploatacyjnej

1. Mierzony parametr:

a) **Wielkość opadu atmosferycznego**

Miejsce poboru próbek:

- Stacja opadowa reprezentatywna dla terenu składowiska.

Częstotliwość pomiarów:

- Pomiar opadów atmosferycznych w ujęciu dobowym (za rok).

b) **Skład i Emisja gazu składowiskowego**

Miejsce poboru próbek:

- Istniejące studnie na kwaterze składowiska S1, S2, S3, S4.

Częstotliwość pomiarów:

- Co 1 miesiąc.

Parametry wskaźnikowe dla badań składu (%) i emisji (kg/h) gazu składowiskowego:

- metan (CH₄).
- dwutlenek węgla (CO₂).
- tlen (O₂).

c) **Skład i Poziom wód podziemnych (poziom lustra wody)**

Miejsce poboru próbek:

- Otwory obserwacyjne (piezometry) oznaczone symbolami: P1, P2, P3.

Częstotliwość pomiarów:

- Co 3 miesiące.

Parametry wskaźnikowe dla wód podziemnych:

- Odczyn (pH).
- Przewodność elektrolityczna właściwa.
- Ogólny węgiel organiczny (OWO).
- Zawartość poszczególnych metali ciężkich w tym miedzi (Cu), cynku (Zn), ołowiu (Pb), kadmu (Cd), chromu (Cr+6) i rtęci (Hg).
- Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

d) **Objętość wód odciekowych**

Miejsce poboru próbek:

- Istniejący zbiornik wód odciekowych.

Częstotliwość pomiarów:

- Co 1 miesiąc.

e) **Skład wód odciekowych**

Miejsce poboru próbek:

- Istniejący zbiornik wód odciekowych.

Częstotliwość pomiarów:

- Co 3 miesiące.

Parametry wskaźnikowe dla wód odciekowych:

- Odczyn (pH).
- Przewodność elektrolityczna właściwa.
- Ogólny węgiel organiczny (OWO).
- Zawartość poszczególnych metali ciężkich w tym miedzi (Cu), cynku (Zn), ołowiu (Pb), kadmu (Cd), chromu (Cr+6) i rtęci (Hg).
- Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

2



ZAPYTANIE OFERTOWE

Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań.

- f) **Osiadanie powierzchni składowiska**
Miejsce poboru próbek:
– Kwatera składowiska w oparciu o repery geodezyjne Rp1, Rp2.
Częstotliwość pomiarów:
– Co 12 miesięcy
Morfologia:
– Frakcja < 10 mm
– Odpady: materiałów tekstylnych, metali, mineralne pozostałe, organiczne, papieru i tektury, spożywcze pochodzenia roślinnego, spożywcze pochodzenia zwierzęcego, szkła, tworzyw sztucznych.
- g) **Struktura i skład masy odpadów**
Miejsce poboru próbek:
– Kwatera składowiska.
Częstotliwość pomiarów:
– Co 12 miesięcy
- h) **Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego**
Miejsce poboru próbek:
– Istniejące studnie na kwaterze składowiska S1, S2, S3, S4.
Częstotliwość pomiarów:
– Co 12 miesięcy
- i) **Raport roczny z monitoringu składowiska**
2. Parametry do badań monitoringowych wód podziemnych, odciekowych i gazu składowiskowego określone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1902).
3. Termin poboru prób, pomiarów i badań każdorazowo będzie uzgadniany z Zamawiającym.
4. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego telefonicznie lub na adres e-mail o dacie dokonywania wszystkich poborów próbek co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej.
5. **UWAGA - dotyczy ppkt f) g) i h):**
Zamawiający informuje, iż obecnie na terenie nieczynnego składowiska odpadów w m. Wola Solecza Wólka prowadzona jest rekultywacja. Planowany termin zakończenia rekultywacji to 31.12.2024 r. W związku z powyższym Wykonawca wyceni badania parametrów określonych w ppkt f) g) i h, jednakże ich realizacja uzależniona jest od faktycznego zakończenia rekultywacji a wykonanie badań musi być uzgodnione z Zamawiającym.

Zadanie II: Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych ścieków oczyszczonych, surowych, przemysłowych oraz ze zbiorników bezodpływowych

1. Mierzony parametr:
- a) **Badanie ścieku oczyszczonego.**
Miejsce poboru próbek:
– Oczyszczalnia ścieków w Lipsku - wylot kolektora do rzeki Krępianki.
Częstotliwość pomiarów:
– Próbkę średnio-dobową pobierane w równych odstępach czasu proporcjonalnie do przepływu – 12 prób (1 próba miesięcznie).
- b) **Badanie ścieku surowego**

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań.

Miejsce poboru próbek:

- Oczyszczalnia ścieków w Lipsku- ostatnia studzienka przed oczyszczalnią ścieków.
- Oczyszczalnia ścieków w Lipsku- ścieki dowożone ze zbiorników bezodpływowych przed ich przelaniem do oczyszczalni ścieków.

Częstotliwość pomiarów:

- Próbkki średnio-dobowe pobierane w równych odstępach czasu proporcjonalnie do przepływu - 12 prób (1 próba miesięcznie).

c) Badanie ścieku przemysłowego

Miejsce poboru próbek:

- Studzienka, w której zainstalowany jest przepływomierz ścieków zakładu PUBLIMA sp. j., ul. Spacerowa 45, 27-300 Lipsko.
- Pierwsza studzienka za płotem zakładu „MLEKO” sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 27-300 Lipsko.
- Studzienka na placu zakładu SCANDIC FOOD, ul Spacerowa 22, 27-300 Lipsko.

Częstotliwość pomiarów:

- próbka zlewna pobrana co 30 min w ciągu godziny.
- w zależności od konieczności badań.

d) Badanie wód opadowych

Miejsce poboru próbek:

- Lipsko, ul. Mostowa (zalew)-wylot nr 1 do rzeki Krępianki.
- Lipsko, ul. Kilińskiego- wylot nr 2 do rzeki Krępianki.
- Lipsko, ul. Spacerowa- wylot nr 3 do rzeki Krępianki.
- Lipsko, ul. Armii Krajowej- wylot nr 4 do rzeki Krępianki.
- Lipsko, ul. Szpitalna- wylot nr 5 do rzeki Krępianki.
- Lipsko, ul. Solecka (baza ZUKL) - wylot nr 6 do rzeki Krępianki.

Częstotliwość pomiarów:

- Raz na pół roku, tj. I od stycznia do czerwca; II od lipca do grudnia.
2. Parametry do badań ścieku oczyszczonego, ścieku surowego, ścieku przemysłowego, wód opadowych określone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1220).
 3. Zakres badań ścieków:
 - oczyszczonych oraz surowych - Analiza fizyko-chemiczna: zawiesina ogólna, ChZTcr, BZT5, fosfor ogólny, azot ogólny (zakres badań ścieków oczyszczonych określa załącznik nr 2).
 - przemysłowych - Analiza fizyko-chemiczna: odczyn pH, BZT5, ChZT, zawiesiny ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny.
 4. Termin poboru prób ścieków każdorazowo będzie uzgadniany z Zamawiającym.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego telefonicznie lub na adres e-mail o dacie dokonywania wszystkich poborów próbek co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej.



Zadanie III: Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych wody uzdatnianej na wodociągach w gm. Lipsko

1. Pobory prób wody uzdatnionej na wodociągach w gm. Lipsko wykonywane będą na podstawie Harmonogramu poboru próbek wody wydanego przez PSSE Lipsko na wodociągach gminy Lipsko w 2022 r. (załącznik nr 3). oraz nadesłanego obowiązującego w roku 2023 w/w harmonogramu.
2. Mierzony parametr:
 - a) **Badanie wody- monitoring przeglądowy**

Miejsce poboru próbek:

 - Kran na hali danej Stacji Uzdatniania Wody, tj. SUW Lipsko, SUW Katarzynów, SUW Józefów.

Częstotliwość pomiarów:

 - 1 raz na rok, w Lutym.
 - b) **Badanie wody – monitoring kontrolny**
 - **Badanie wody SUW Józefów**

Miejsce poboru próbek:

 - Kran na hali pomp Stacji Uzdatniania Wody.

Częstotliwość pomiarów:

 - Według harmonogramu PSSE Lipsko, 4 razy w roku w miesiącach: Kwiecień, Czerwiec, Wrzesień, Grudzień.
 - **Badanie wody SUW Katarzynów**

Miejsce poboru próbek:

 - Kran na hali pomp Stacji Uzdatniania Wody.

Częstotliwość pomiarów:

 - Według harmonogramu PSSE Lipsko – 4 razy w roku w miesiącach: Kwiecień, Czerwiec, Wrzesień, Grudzień.
 - **Badanie wody UW Lipsko**

Miejsce poboru próbek:

 - Kran na hali pomp Stacji Uzdatniania Wody.

Częstotliwość pomiarów:

 - Według harmonogramu PSSE Lipsko – 4 razy w roku w miesiącach: Kwiecień, Czerwiec, Wrzesień, Grudzień.
 - **Badanie wody po usunięciu awarii**

Miejsce poboru próbek:

 - W zależności od wystąpienia miejsca awarii.

Częstotliwość pomiarów:

 - W zależności od wystąpienia awarii wodociągowych.
3. Parametry do badań wody uzdatnionej określone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).
4. Termin poboru prób, pomiarów i badań każdorazowo będzie uzgadniany z Zamawiającym.
5. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem o dacie dokonywania wszystkich poborów próbek, pomiarów i badań co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej.
6. Zakresy badań wody uzdatnionej na wodociągach określa załącznik nr 2.



5

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań.

Zadanie IV: Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych osadów ściekowych oraz gleby

1. Mierzony Parametr:

a) **Badania osadów ściekowych**

Miejsce poboru próbek:

- Oczyszczalnia ścieków w Lipsku- Wiata suszenia osadu.

Częstotliwość pomiarów:

- 5 razy w roku.

Zakres badań osadu ściekowego:

Odczyn pH; sucha masa; substancja organiczna; fosfor ogólny; azot ogólny, w tym azot amonowy; wapń (Ca); magnez (Mg); metale ciężkie: kadm (Cd), miedź (Cu), nikiel (Ni), ołów (Pb), cynk (Zn), rtęć (Hg), chrom (Cr); obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella; liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. (zakres badań osadów ściekowych określa załącznik nr 2).

b) **Badania gleby**

Miejsce poboru próbek:

- W zależności na którą działkę będzie wywieziony osad.

Częstotliwość pomiarów:

- 5 razy w roku, ilość próbek zależy od potrzeb (min. 3 próbki).

Zakres badań gleby:

Odczyn pH; fosfor przyswajalny; metale ciężkie: kadm (Cd), miedź (Cu), nikiel (Ni), ołów (Pb), cynk (Zn), rtęć (Hg), chrom (Cr); grupa granulometryczna: cząstki ilowe < 0,02 mm, pył 01-0,02 mm, piasek > 0,1 mm (zakres badań gleby określa załącznik nr 2).

c) **Opracowanie dokumentacji dotyczącej ustalenia dopuszczalnej dawki osadu.**

- Sporządzenie opinii o możliwości rolniczego wykorzystania ustabilizowanego osadu ściekowego,
- Sporządzenie opinii o możliwości przyrodniczego wykorzystania odpadu oraz oceny gleby przed zastosowaniem osadu ściekowego lub odpadu.

2. Parametry do badań osadów ściekowych, gleby określone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257).
3. Sporządzenie opinii o możliwości rolniczego wykorzystania ustabilizowanego osadu ściekowego, opinii o możliwości przyrodniczego wykorzystania odpadu oraz oceny gleby przed zastosowaniem osadu ściekowego lub odpadu zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U.2013 nr 0, poz. 21), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. z 2011 r., nr 86, poz. 476).
4. Pobory próbek zostaną zlecone e-mailem lub telefonicznie. Próbkę powinny zostać pobrane maks. w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia.
5. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem o dacie dokonywania poborów próbek co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej.

Zadanie V: Wykonanie pomiarów jakości pobieranej wody ujęciem w stanie pierwotnym pod względem fizyko – chemicznym w zakresie: mętność, barwa, zapach, twardość ogólna, żelazo ogólne, jon amonowy, mangan, przewodność elektrolityczna, amoniak, azotyny, azotany, chlorki z częstotliwością dwa razy w roku dla poszczególnych studni

1. Pobranie i pomiar jakości wody w stanie pierwotnym pod względem fizyko-chemicznym SUW Katarzynów
Miejsce poboru próbek
 - kran w szachcie studni nr 1,
 - kran w szachcie studni nr 2,
2. Pobranie i pomiar jakości wody w stanie pierwotnym pod względem fizyko-chemicznym SUW Józefów
Miejsce poboru próbek
 - kran w szachcie studni nr 1,
 - kran w szachcie studni nr 2,
3. Pobranie i pomiar jakości wody w stanie pierwotnym pod względem fizyko-chemicznym SUW Lipsko
Miejsce poboru próbek
 - kran w szachcie studni nr 1,
 - kran w szachcie studni nr 2,
 - kran w szachcie studni nr 3,
4. Parametry do badań wody zgodne z pozwoleniami wodnoprawnymi dla poszczególnych ujęć wody.
5. Termin poboru prób, pomiarów i badań każdorazowo będzie uzgadniany z Zamawiającym.
6. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem o dacie dokonywania wszystkich poborów próbek, pomiarów i badań co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej.

Warunki dotyczące wszystkich zadań:

1. Z każdego badania laboratoryjnego należy sporządzić sprawozdanie z badań zawierające szczegółowy opis miejsca pobierania/pomiaru próbek oraz rodzaj próbek, dane związane z pobieraniem/pomiarem próbek.
2. Wszystkie wyniki badań Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mailem) w terminie **24 godz.** od uzyskania wyników (zakończenia badania) a następnie przekaże je niezwłocznie w formie papierowej (1 egz.), tj. w formie pisemnego sprawozdania. Termin uzyskania wyników badań nie może być dłuższy niż **21 dni** od poboru próbek, pomiarów i badań.
3. O fakcie wykrycia przekroczeń mikrobiologicznych lub fizykochemicznych w badanych próbkach, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego w terminie nie przekraczającym 8 godz. od chwili uzyskania wyniku.
4. W przypadku, gdy w wyniku wykonania badań przez Wykonawcę lub organ kontrolujący taki jak np. WIOŚ, Państwowa Inspekcja Sanitarna wykazane zostaną przekroczenia parametrów, Wykonawca jest zobowiązany do poboru próbek w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w terminie nieprzekraczającym 3 dni robocze od chwili zgłoszenia.
5. W przypadku zmiany przepisów szczegółowych (np. dotyczących oczyszczalni ścieków oraz badań wód na wodociągach) regulujących zasady prowadzenia monitoringu w trakcie

 7

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań.

- realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
6. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje opracować i dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację - sprawozdania z badań/pomiarów.
 7. Wykonawca zrealizuje zakres usług objętych przedmiotem zamówienia z dołożeniem należytej staranności, przy użyciu własnego sprzętu, których koszt wliczony zostanie w cenę usługi.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz niewykorzystywania dla własnych celów informacji poufnych, rozumianych, jako wszystkie informacje, dane lub wiadomości stanowiących tajemnicę Zamawiającego, w jakich posiadanie wejdzie w związku z wykonywaniem usług objętych niniejszą umową.
 9. Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie się do wskazań i zaleceń Zamawiającego w czasie trwania umowy, a przede wszystkim do uwag dotyczących wykonania usługi.
 10. W przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonanie badań/pomiarów Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę.

IV. Warunki realizacji zamówienia:

1. Warunki gwarancji:

Wykonawca zapewnia o jakości pobieranych próbek, odpowiednim transporcie do laboratorium oraz jakości przeprowadzonych badań.

Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od otrzymania sprawozdania z badań. Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w tym terminie oznacza, iż przedmiot zamówienia wykonany został prawidłowo i zgodnie z Umową.

2. Warunki i termin płatności:

Wynagrodzenie płatne Wykonawcy ma formę wynagrodzenia ryczałtowo-ilościowego i uzależnione będzie od faktycznej ilości wykonanych próbek, pomiarów, badań.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane prace należność wynikającą z wystawionych faktur VAT. Należność ustalona zostanie stosownie do zakresu wykonanych poborów próbek, badań i pomiarów w danym terminie.

Zapłata nastąpi przelewem bankowym w ciągu **30 dni** od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca musi załączyć:

- a) dokument potwierdzający akredytację laboratorium badawczego, tj. Certyfikat wystawiony przez Polskie Centrum Akredytacji lub certyfikat innego równoważnego ośrodka akredytacji, potwierdzający spełnianie postanowień normy PN-EN ISO/IEC 17025:2017.
- b) Dokument właściwego miejscowo, dla działalności laboratorium, Państwowego Inspektora Sanitarnego, w zakresie (nie dotyczy laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej) zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody oraz zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie przez organy Państwowej Inspekcji

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań.

Sanitarnej osób pobierających próbki wody do badań albo równoważnie Certyfikat laboratorium w zakresie pobierania próbek wody.

VI. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w okresie **12 miesięcy od daty zawarcia umowy.**

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonywanym na bieżąco, pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Adres do korespondencji: **ZUK w Lipsku sp. z o.o., ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko, e-mail: sekretariat@zuk-lipko.pl.**

VIII. Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego:

1. W przypadku zapytania dotyczącego treści Zapytania ofertowego Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o wyjaśnienie najpóźniej do **15.06.2023 r.**
2. Treść zapytań i odpowiedzi dotyczących Zapytania ofertowego będzie publikowanie na stronie internetowej Zamawiającego.

XI. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni.**
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

X. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy

1. Ocena ofert

- 1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 - a) Cena – 100%
- 2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2. Wybór Wykonawcy

- 1) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę netto.
- 2) Oferta wybranego Wykonawcy stanowi integralną część umowy.
- 3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 4) Zamawiający zastrzega, że niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy przez Zamawiającego.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta oraz wszelkie oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań.

- podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /uprawnione/ do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
2. **Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na każde zadanie oddzielnie.**
 3. Do oferty należy załączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
 4. **Do oferty należy załączyć:**
 - dokumenty wymienione w pkt V. Zapytanie ofertowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - parafowany wzór umowy wg załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego,
 5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie występujące), z którego wynika ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu.
 7. W przypadku, gdy wykonawca dołączy jako załączniki do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, przez osobę /osoby/ uprawnioną /uprawnione/ do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
 9. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

XII. Termin miejsce i sposób składania ofert:

1. **Termin składania ofert**
 - 1) Termin składania ofert do dnia: **19.06.2023 r. godz. 10.00.**
2. **Sposób składania ofert**
 - 1) Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zuk-lipisko.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 - 2) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

XIII. Uwagi końcowe:

1. **Zmiana warunków niniejszego postępowania.**
 - 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności przedmiotu zamówienia, złożonej oferty łącznie z ceną ofertową.
 - 2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 - 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania ofert:
 - Wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporządzeniem sprawozdań z badań.

- Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej,
 - 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
- 2. Pozostałe warunki**
- 1) W sytuacjach nieopisanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 - 2) Niniejsze Zapytanie ofertowe będzie stanowić integralną część umowy podpisanej z Wykonawcą, który wygra postępowanie o udzielenie zamówienia.

XIV. Załączniki*)

- 1. Zakres Badań.
- 2. Harmonogram poboru próbek wody 2023 r.
- 3. Formularz ofertowy.
- 4. Projekt umowy.

Zamawiający:


.....
(podpis pracownika merytorycznie
odpowiedzialnego za zamówienie)

17.06.2013

(Data i podpis Kierownika Zamawiającego)


PRZEDSIĘWZIECZĄCY
PRZEDSIĘWZIECZĄCY

**Zakład Usług Komunalnych
w Lipsku**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko
NIP: 509 006 95 63 KRS 0000792973
REGON 383283768